


Geberit Mapress Rustfrit aksialkompensator med pressemuffer



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Udelukkende til at holde den aksiale længdeudvidelse
- Udelukkende egnet til flydende medier

EGENSKABER

- Presseindikator
- LABS-fri
- Utæt ved manglende presning
- Bælg af rustfrit stål
- Tætningsring af CIIR sort

- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Driftstryk	≤ 16 bar
Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	D cm	La (±L) mm	L cm	Z cm
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Rustfrit (LABS-fri)							
33932	034381015	12	15	2.6	7	15.1	11.1
33933	034381018	15	18	2.6	7	14.7	10.7
33934	034381022	20	22	3.1	11	10.6	6.4
33935	034381028	25	28	3.9	13	12	7.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	D cm	La (±L) mm	L cm	Z cm
33936	034381035	32	35	4.6	13	13.9	8.7
33937	034381042	40	42	5.9	13	14.9	8.9
33938	034381054	50	54	7	18	17.6	10.6
33939	034381076	65	76.1	8.8	22	26.2	15.6
33940	034381089	80	88.9	11.7	23	28.6	16.6
33941	034381108	100	108	13.7	23	31.6	16.6

Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Rustfrit**

33932	034381015	12	15	2.6	7	15.1	11.1
33933	034381018	15	18	2.6	7	14.7	10.7
33934	034381022	20	22	3.1	11	10.6	6.4
33935	034381028	25	28	3.9	13	12	7.4
33936	034381035	32	35	4.6	13	13.9	8.7
33937	034381042	40	42	5.9	13	14.9	8.9

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	D cm	La (±L) mm	L cm	Z cm
33938	034381054	50	54	7	18	17.6	10.6
33939	034381076	65	76.1	8.8	22	26.2	15.6
33940	034381089	80	88.9	11.7	23	28.6	16.6
33941	034381108	100	108	13.7	23	31.6	16.6

Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Therm**

33932	034381015	12	15	2.6	7	15.1	11.1
33933	034381018	15	18	2.6	7	14.7	10.7
33934	034381022	20	22	3.1	11	10.6	6.4
33935	034381028	25	28	3.9	13	12	7.4
33936	034381035	32	35	4.6	13	13.9	8.7
33937	034381042	40	42	5.9	13	14.9	8.9
33938	034381054	50	54	7	18	17.6	10.6
33939	034381076	65	76.1	8.8	22	26.2	15.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	D cm	La (+/-) mm	L cm	Z cm
33940	034381089	80	88.9	11.7	23	28.6	16.6
33941	034381108	100	108	13.7	23	31.6	16.6