
## Coude 90° Geberit Mapress CuNiFe avec filetage femelle





Exemple d'image

## **CARACTÉRISTIQUES**

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

## **ACCESSOIRES**

• Indicateur de sertissage

Matériau

CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

• Fixation pour coude 90° Geberit Mapress

| Nº de réf | Ma     | <b>4.0</b> | & ·   | , . | 7   | γ <sub>ν</sub><br>ο <sub>ν</sub> | <b>~</b> & | <b>₹</b> |
|-----------|--------|------------|-------|-----|-----|----------------------------------|------------|----------|
| 67503     | 12, 15 | 15         | 1/2   | 90  | 3.8 | 7.4                              | 1.8        | 6.1      |
| 67506     | 20, 15 | 22         | 1/2   | 90  | 4.7 | 8.4                              | 2.6        | 7.3      |
| 67507     | 20     | 22         | 3/4   | 90  | 4.7 | 8.6                              | 2.6        | 7.1      |
| 67508     | 25     | 28         | 1     | 90  | 5.7 | 9.7                              | 4          | 7.8      |
| 67509     | 32     | 35         | 1 1/4 | 90  | 6.8 | 11                               | 4.2        | 9.1      |



| № do réf. | Na | 0, 0 | & ,   | , o | γ<br>γ | γ <sub>0</sub> | <b>*</b> 5 | \$ <b>7.</b> % |
|-----------|----|------|-------|-----|--------|----------------|------------|----------------|
| 67510     |    | 42   | 1 1/2 | 90  | 8      | 12.1           | 5          | 10.4           |
| 67511     | 50 | 54   | 2     | 90  | 10     | 15             | 6.5        | 13             |