


Receveur de douche rectangulaire Geberit Melua surface antidérapante

■ GEBERIT



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour installation avec un jeu de pieds dédiés pour receveurs de douche

CARACTÉRISTIQUES

- Rectangulaire
- Trou de bonde \varnothing 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Hauteur intérieure 2,5 cm
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Matériau minéral

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bonde pour receveur de douche \varnothing 90 mm

ACCESSOIRES

- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache-bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache-bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache-bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache-bonde
- Kit de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral

INFOS

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Excellente résistance à la glissance : receveurs classés PN24

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>B1</i> <i>cm</i>	<i>B2</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
00092300777G	blanc / mat	90	80	70	60	35	3.6
00093100777G	blanc / mat	100	90	70	60	35	3.6
00095100777G	blanc / mat	100	90	80	70	40	3.6
00097100777G	blanc / mat	100	90	90	80	45	3.6
00093400777G	blanc / mat	120	110	70	60	35	3.6
00095600777G	blanc / mat	120	120	80	70	40	3.6
00097400777G	blanc / mat	120	110	90	80	45	3.6
00093800777G	blanc / mat	140	130	70	60	35	4
00095800777G	blanc / mat	140	130	80	70	40	4
00097600777G	blanc / mat	140	130	90	80	45	4
00094600777G	blanc / mat	160	150	70	60	35	4
00096100777G	blanc / mat	160	150	80	70	40	4
00097900777G	blanc / mat	160	150	90	80	45	4

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>B1</i> <i>cm</i>	<i>B2</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
00098900777G	blanc / mat	160	150	75	65	37.5	4
00094900777G	blanc / mat	170	160	70	60	35	4
00096900777G	blanc / mat	170	160	80	70	40	4
00098200777G	blanc / mat	170	160	90	80	45	4
00099100777G	blanc / mat	170	160	75	65	37.5	4