



Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Sigma

CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie z przodu
- Przyciski uruchamiające i płytki montażowe pokryte powłoką easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N) 20 N
Kształt przycisku prostokątny

ZAKRES DOSTAWY

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

AKCESORIA

- Zestaw przedłużeń Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm

- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm

INFO

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni
- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Model</i>
115.672.00.2	Płyta montażowa, Przycisk: mosiądz / szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: do wypełnienia przez klienta	Odlew cynkowy ciśnieniowy	24.6	16.4	1	Splukiwanie dwudzielne
115.672.11.2	Płyta montażowa, Przycisk: mosiądz / szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: biały / błyszczący	Odlew cynkowy ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.3	Splukiwanie dwudzielne
115.672.DW.2	Płyta montażowa, Przycisk: mosiądz / szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: czarny / błyszczący	Odlew cynkowy ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.3	Splukiwanie dwudzielne
115.672.JM.2	Płyta montażowa, Przycisk: mosiądz / szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: łupek mustang	Odlew cynkowy ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24.6	16.4	1.4	Splukiwanie dwudzielne

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Model</i>
115.672.JV.2	Płytki montażowa, Przycisk: mosiądz / szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: optyka betonu	Odlew cynkowy ciśnieniowy / ceramika	24.6	16.4	1.4	Splukiwanie dwudzielne
115.672.JX.2	Płytki montażowa, Przycisk: mosiądz / szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: orzech amerykański	Odlew cynkowy ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24.6	16.4	1.4	Splukiwanie dwudzielne
115.672.QF.2	Płytki montażowa, Płyta przykrywająca, Przycisk: mosiądz / szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Odlew cynkowy ciśnieniowy / mosiądz	24.6	16.4	1.2	Splukiwanie dwudzielne