




Umywalka Geberit Smyle, kształt geometryczny



Ilustracja przykładowa

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość osadzenia w blacie

DANE TECHNICZNE

Materiał Ceramika sanitarna

AKCESORIA

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy
- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego

- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy
- Elementy mocujące Geberit do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Szerokość szafki pod umywalkę cm	H cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Punkty mocowania
500.259.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	55		51.8	27.5	53.6	17	44	15	12.5	27.5	7	2
500.259.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	55		51.8	27.5	53.6	17	44	15	12.5	27.5	7	2
501.574.00.1	biały	Bez	widoczny, symetryczny	55		51.8		53.6	17	44		12.5	27.5		2
500.229.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	60		56.8	30	58.4	16.5	48	15.5	12.5	33.5	6.5	2
500.229.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	60		56.8	30	58.4	16.5	48	15.5	12.5	33.5	6.5	2

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Otwór na baterię</i>	<i>Przelew</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>B2 cm</i>	<i>B3 cm</i>	<i>Szerokość szafki pod umywalkę cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>T1 cm</i>	<i>T2 cm</i>	<i>T3 cm</i>	<i>T4 cm</i>	<i>Punkty mocowania</i>
501.732.00.1 *	biały	centralny	Bez	60		56.8	30	58.4	16.5	48	15.5	12.5	33.5	6.5	2
500.249.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	75		71.5	37.5	73.4	16.5	48	15	12.5	33.5	6.5	2
500.249.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	75		71.5	37.5	73.4	16.5	48	15	12.5	33.5	6.5	2
500.249.00.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	75		71.5		73.4	16.5	48		12.5	33.5		2
500.251.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	90	13	86.8	45	88.4	16.5	48	15	12.5	33.5	7	4
500.251.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	90	13	86.8	45	88.4	16.5	48	15	12.5	33.5	7	4
500.250.01.1	biały	Bez	widoczny, symetryczny	90	13	86.8		88.4	16.5	48		12.5	33.5		4
500.250.01.8	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	90	13	86.8		88.4	16.5	48		12.5	33.5		4
500.252.01.1	biały	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	90	13	86.8	45	88.4	16.5	48	15	12.5	33.5	7	4
500.253.01.1	biały	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	120	28	116.8	31.5	118.4	16.5	48	15.5	13	33.5	7	4
500.253.01.8	biały / KeraTect	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	120	28	116.8	31.5	118.4	16.5	48	15.5	13	33.5	7	4
500.226.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	120	28	116.8	60	118.4	16.5	48	15.5	13	33.5	7	4
500.225.01.1	biały	Bez	widoczny, symetryczny	120	28	116.8		118.4	16.5	48		13	33.5		4

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Otwór na baterię</i>	<i>Przelew</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>B2 cm</i>	<i>B3 cm</i>	<i>Szerokość szafki pod umywalkę cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>T1 cm</i>	<i>T2 cm</i>	<i>T3 cm</i>	<i>T4 cm</i>	<i>Punkty mocowania</i>
500.225.01.8	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	120	28	116.8		118.4	16.5	48		13	33.5		4

* Produkcja na zamówienie