




Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, owalna



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

CHARAKTERYSTYKA

- Owalny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

DANE TECHNICZNE

Materiał Ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- Szablon

AKCESORIA

- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B cm	B1 cm	H cm	T cm
500.709.01.2	Umywalka: biały Spód: szklwiony	Bez	widoczny, symetryczny	50	46	17.8	40
500.708.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	50	46	17.8	40
500.708.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	50	46	17.8	40
500.709.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szklwiony	Bez	widoczny, symetryczny	50	46	17.8	40

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Otwór na baterię Przelew</i>		<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
500.711.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szklwiony	Bez	Bez	50	46	17.8	40
500.710.01.2 *	biały	Bez	Bez	50	46	17.8	40
500.710.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	50	46	17.8	40
500.711.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szklwiony	Bez	Bez	50	46	17.8	40
500.717.01.2	Umywalka: biały Spód: szklwiony	Bez	widoczny, symetryczny	55	53	17.8	40
500.716.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	55	53	17.8	40
500.716.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	55	53	17.8	40
500.717.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szklwiony	Bez	widoczny, symetryczny	55	53	17.8	40
500.719.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szklwiony	Bez	Bez	55	53	17.8	40
500.718.01.2 *	biały	Bez	Bez	55	53	17.8	40
500.718.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	55	53	17.8	40

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię Przelew	B cm	B1 cm	H cm	T cm
500.719.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szklwiony	Bez Bez	55	53	17.8	40

* Produkcja na zamówienie