



Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50 do spłukiwania dwudzielnego, prostokątny, kolor metalu chrom

■ GEBERIT



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Sigma

CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie z przodu
- Przyciski uruchamiające pokryte warstwą easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N)

20 N

Kształt przycisku

kwadratowy

ZAKRES DOSTAWY

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

AKCESORIA

- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm

- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm

INFO

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni dla nr art. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2
- Grubość wypełnienia klienta do 4 mm

| <i>Nr art.</i> | <i>Kolor / powierzchnia</i> | <i>Materiał</i> | <i>B cm</i> | <i>H cm</i> | <i>T cm</i> |
|---------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 115.788.00.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: określa klient | Cynkowy odlew ciśnieniowy | 24.6 | 16.4 | 1 |
| 115.788.11.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: biała | Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne | 24.6 | 16.4 | 1.3 |
| 115.788.21.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: chromowana na wysoki połysk | Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz | 24.6 | 16.4 | 1.2 |
| 115.788.DW.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: czarna | Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne | 24.6 | 16.4 | 1.3 |
| 115.788.GH.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: chromowana, szczotkowana, z powłoką easy-to-clean | Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz | 24.6 | 16.4 | 1.2 |
| 115.788.JK.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: lava | Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło | 24.6 | 16.4 | 1.4 |
| 115.788.JL.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: szary piaskowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło | 24.6 | 16.4 | 1.4 |
| 115.788.JM.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: łupek Mustang | Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny) | 24.6 | 16.4 | 1.4 |
| 115.788.JV.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: imitacja betonu | Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika | 24.6 | 16.4 | 1.4 |

| <i>Nr art.</i> | <i>Kolor / powierzchnia</i> | <i>Materiał</i> | <i>B cm</i> | <i>H cm</i> | <i>T cm</i> |
|---------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 115.788.JX.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: amerykański orzech włoski | Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny) | 24.6 | 16.4 | 1.4 |
| 115.788.SD.2 | Płyta montażowa i przyciski: chromowane Płyta przykrywająca: szkło dymione | Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło | 24.6 | 16.4 | 1.4 |